

## **MOLINETE Línea TO-MOL-20CLX-1**

### **CARACTERISTICAS GENERALES**

---



---

Los Molinetes (Catracas-Torniquetes) Caisel srl están contruidos en distintos diseños, de forma estándar y a medida del cliente.

Las características y cualidades en calidad y estética marcan la diferencia.

Construcción del tipo mono-volumen, Colores en pinturas epoxi a Elección, terminaciones en Acero Inoxidable Tapa cabezal en Acero, Tapa cabezal y puerta de inspección control electrónico Acero Inoxidable, otras formas a pedido.

---

#### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

---

Alimentación: 220VAC 50Hz.

Alimentación Funcional: 12VDC, salida de 12Vdc como cargador de Batería.

Batería de Backup: 12VDC, con autonomía de hasta 10Hs.

#### **Lectores Aplicables para Acceso:**

- Banda Magnética
- Código de Barras
- Proximidad
- Huella Dactilar (Biometría)

DATOS A MODO DE INFORMACION, EL CONTENIDO TECNICO ES DE INFORMACION GENERAL PARA UNA MEJOR COMPRESION.

---

CAISEL® ARGENTINA SRL, KIMALDI, NITGEN, TOPDATA son marcas registradas de sus respectivos, Fabricantes y Propietarios.

## **Electrónica e Informática Aplicada al Control y Seguridad**

---

**Funcionalidades de Control:** Sentido de giro, Alarma de violación de acceso (opcional)

**Entradas manuales para control:** Pulsador de Apertura manual, Pulsador de Pánico (Emergencia).

**Conexiones disponibles para comunicación:** RS232, RS485, TCP/IP, TCP/IP WiFi este ultimo Opcional y a pedido.

**Indicadores de operación:** El sistema se provee en distintas versiones de dispositivos visuales y sonoros

- 1) Display de dos (2) columnas 16 Caracteres.
- 2) Display de cuatro (4) Columnas 16 Caracteres.
- 3) Indicadores por Led luminosos de paso VERDE y ROJO.
- 4) Pictogramas de paso señalando disposición de acceso.
- 5) Indicador sonoro de distintos decibeles acorde a cada necesidad configurable en equipo.
- 6) Indicador Sonoro por desconexión del suministro eléctrico

**Indicadores de Operación Programable (Opcional):** Este dispositivo permite la función de interactuar entre el programa de control administrativo y el Molinete por medio de su Display enviando mensajes al mismo en forma On-line, el mismo se entrega con los protocolos de comunicación para que el programador o diseñador del sistema pueda interactuar de forma amigable.

### **CONTROL INTELIGENTE:**

La línea **TO-MOL-20CLX-1** cuenta con la integración de tarjeta electrónica de control la cual permite controlar en forma absoluta el molinete, posee un importante control electrónico microcontrolado el cual permite realizar todas las aplicación Off-line On-line, se puede integrar cualquier tipo de lectores, partiendo desde 1000 Usuarios hasta 4000 en forma autónoma.

### **OPCIONALES AL EQUIPAMIENTO:**

Software:

Para Control de Acceso.

Para Personal.

**REPUESTOS Y ACCESORIOS:** Caisel srl Garantiza la permanente disponibilidad de componentes y partes del equipamiento.

Todo referido a Software puede trabajar en forma independiente o integrada.

DATOS A MODO DE INFORMACION, EL CONTENIDO TECNICO ES DE INFORMACION GENERAL PARA UNA MEJOR COMPRESION.

---

CAISEL® ARGENTINA SRL, KIMALDI, NITGEN, TOPDATA son marcas registradas de sus respectivos, Fabricantes y Propietarios.

## **Electrónica e Informática Aplicada al Control y Seguridad**

---

Todas las fotografías, son ilustrativas, Caisel srl se reserva el derecho de modificar o alterar este folleto sin previo aviso.

DATOS A MODO DE INFORMACION, EL CONTENIDO TECNICO ES DE INFORMACION GENERAL PARA UNA MEJOR COMPRESION.

---

CAISEL® ARGENTINA SRL, KIMALDI, NITGEN, TOPDATA son marcas registradas de sus respectivos, Fabricantes y Propietarios.